

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor LED DELL Professional P1917S 19", 1280x1024, 5:4, IPS, 1000:1, 178/178, 6ms, 250cd/m, VESA, VGA, HDMI, DisplayPort, USB HUB, Height adjustable, Pivot, Black, 3Y NBD



Модел : P1917S-14

Monitor LED DELL Professional P1917S 19", 1280x1024, 5:4, IPS, 1000:1, 178/178, 6ms, 250cd/m, VESA, VGA, HDMI, DisplayPort, USB HUB, Height adjustable, Pivot, Black, 3Y NBD

Monitor LED DELL Professional P1917S 19", 1280x1024, 5:4, IPS, 1000:1, 178/178, 6ms, 250cd/m, VESA, VGA, HDMI, DisplayPort, USB HUB, Height adjustable, Pivot, Black, 3Y NBD

Тип на екрана: LCD

Технология на екрана: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 19"

Големина на използваната част от екрана: 19"

Type of Matrix: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.293 mm

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1280x1024

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>

Динамичен контраст: 4 000 000 : 1

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 6 ms

Повърхност на екрана: Matt Type

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 5:4

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Функции на екрана: Светодиод (Подсветка) , SXGA

DisplayPort: 1

HDMI: 1

USB3.0: 1 (USB 3.0 (type B)); 2 (USB 3.0 (type A))

USB2.0: 2 (4 пина USB (тип A))

VGA: 1 (15-pin DB)

Тип захранване: AC Adapter

Разположение на захранването: Вътрешен

Максимален ток на входа: 1.5 A

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 38 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W  
Вградени устройства: USB Hub  
Включени кабели: VGA кабел, DisplayPort кабел, USB 3.0 upstream cable  
Включени аксесоари (опция): Stand, Упътване за бързо стартиране, Driver CD  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Anti-theft Stand Lock Slot, Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, EPEAT Gold, TCO, RoHS  
Външен цвят: Черен  
Макс. работна околна температура: 40 B&deg;C  
Мин. работна околна температура: 0 B&deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B&deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 B&deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 50.3 mm  
Височина: 334.3 mm  
Ширина: 405.6 mm  
Номинално тегло: 2.6 kg  
Тип пакет: Box  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Warranty Term Notes: Next Business Day  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 2 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 262.80&nbsp;EUR с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026

May 26, 2026, 7:37 pm