

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

**PowerEdge T140, Intel Core i3 8100 3.6GHz 6M cache
4C/4T, 3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD and Software Raid, 8GB
2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Bas., 1TB SATA 6Gbps
3.5" Cabled HDD, Embedded SATA, DVD +/-RW, TPM
1.2, On-Board LOM, 3Y NBD**



Модел : PET140CEE01-14

PowerEdge T140, Intel Core i3 8100 3.6GHz 6M cache 4C/4T, 3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD and Software Raid, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Bas., 1TB SATA 6Gbps 3.5" Cabled HDD, Embedded SATA, DVD +/-RW, TPM 1.2, On-Board LOM, 3Y NBD

PowerEdge T140, Intel Core i3 8100 3.6GHz 6M cache 4C/4T, 3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD and Software Raid, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Bas., 1TB SATA 6Gbps 3.5" Cabled HDD, Embedded SATA, DVD +/-RW, TPM 1.2, On-Board LOM, 3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Mini Tower

Процесор: Intel Core i3-8100 Processor

Вътрешна тактова честота: 3.6 GHz

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 4

Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 1151

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Размер на L2 кеша: 1 MB

Размер на L3 кеша: 6 MB

Чипсет на дънната платка: Intel C246

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Plug-in-card: Remote Management Controller:

iDRAC9 Basic

Твърди дискове - брой: 1 x 1 TB, SATA, Cold-Plug,

Вътрешен, 3.5"

Тип дисково устройство: DVD±RW
Разположение на устройството: Вътрешен
Оптично устройство - Вид на интерфейса: SATA
Дизайн на зареждане на диска: Tray
Видео контролер - форм фактор: Вграден
Чипсет на видео карта: Matrox G200eR2
Тип видео памет: Памет на видео картата
Инсталирана видео памет: 16 MB
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
LAN: Gigabit Ethernet
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства: 4
Брой тънки, външни гнезда: 1
PCI Express 3.0 x16: 1
PCI Express 3.0 x8: 2
PCI Express 3.0 x1: 1
USB 2.0: 4 (USB Type A)
USB 3.0: 3 (USB Type A)
LAN: 2 (RJ-45)
Сериен: 1 (9-pin DB)
VGA: 1 (15-pin DB)
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Вътрешен
Напрежение на входа: AC 100-240 V
Честота на входа: 50/60 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Максимално изходно захранване: 365 W
Тип пакет: Box
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 35 В°С
Мин. работна околна температура: 0 В°С
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Височина: 360 mm
Дълбочина: 454 mm
Ширина: 175 mm
Номинално тегло: 11.84 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 0.00 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026

April 8, 2026, 9:38 PM