

ФОТОГРАФСКА ТЕХНИКА > Цифрови видеокамери

## Sony FDR-AX43A, black



Модел : FDRAX43AB.CEE

Sony FDR-AX43A, black

Сензор, тип: 1/2.5 type (7.20 mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor

Процесор, тип: BIONZ X image processor

Ефективни пиксели /MP/, видео: approx. 8.29 MP (16:9)

Ефективни пиксели /MP/, снимка: approx. 8.29 MP (16:9) / approx. 6.22 MP (4:3)

Оптично увеличение: 20x

Цифрово увеличение: 250x; CLEAR IMAGE ZOOM: 4K - 30x, HD - 40x

Вградена памет, GB: -

Фокусно разстояние, mm: f = 4.4 to 88 mm; 35mm equivalent for VIDEO f= 26.8 - 536.0 mm (16:9), 35mm equivalent for Still image: f = 26.8 to 536.0 mm (16:9), f = 32.8 to 656.0 mm (4:3)

Максимално f/число: F 2.0-3.8

Мин. разстояние на фокусиране, mm: Wide - approx. 1 cm, Tele - approx. 80 cm

Стабилизатор на изображението: Balanced Optical SteadyShot w/ Intelligent Active mode (5-axis)

Фокусиране, тип: Auto / Manual (Touch Panel), Lock-on AF, Peaking Display

Диаметър на филтъра, mm: 55 mm

Широкоъгълна приставка: -

Разпознаване на лица: Face Detection and Smile Shutter

Минимално осветление, lux: 4K: Standard: 9 lux (1/50 Shutter Speed), HD: Standard: 6 lux (1/50 Shutter Speed), 4K: Low Lux 1.8 lux (1/25 Shutter Speed), HD: Low Lux 1.2 lux (1/25 Shutter Speed)

Компенсация на задното осветяване: Yes (Auto)

Разделителна способност, видео: XAVC S 4K: 3840x2160 / 25p, 24p, XAVC S HD: 1920x1080 / 50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920x1080 / 50p(PS), 25p(FX, FH), 24p(FX, FH), 50i(FX, FH), 1440x1080 / 50i(HQ, LP), MP4: 1280x720 / 25p

Скорост при запис на видео, Mbps: XAVC S 4K: approx. 100 Mbps, XAVC S 4K: approx. 60 Mbps, XAVC S HD: approx. 50 Mbps, AVCHD PS: approx. 28 Mbps / FX: approx. 24 Mbps / FH: approx. 17 Mbps / HQ: approx. 9 Mbps / LP: approx. 5 Mbps, MP4: approx. 3 Mbps

Интелигентен автоматичен режим: yes

Запис на снимки: yes

Разделителна способност, снимки: Photo mode: L: 16.6

MP 16:9 (5440x3056), 12.5 MP 4:3 (4080x3056), M: 8.3 MP 16:9, (3840x2160), 6.2 MP 4:3 (2880x2160), S: 2.1 MP 16:9 (1920x1080), 0.3 MP 4:3 (640x480); Movie mode: M: 8.3 MP 16:9 (3840x2160), S: 2.1 MP 16:9 (1920x1080)

Режим последователни снимки: yes

Скорост на затвора, s: Auto control range: 1/6 - 1/10000, Standard: 1/50 - 1/10000, Manual iris control (photo mode): 1/25 - 1/10000, Manual shutter: 1/6 - 1/10000, Smooth slow: 1/215 - 1/10000

Дисплей, тип: Xtra Fine LCD display (921 600 dots) Wide (16:9); Angle adjustment: Opening Angle: max. 90 deg., Turning Angle: max. 270 deg.

Дисплей, inch: 2.95" (3.0-type), 7cm

Носител за запис: Memory Stick PRO Duo and SD / SDHC / SDXC compatible

Файлови формати: Video: XAVC S format: MPEG4-AVC / H.264, AVCHD format ver.2.0 compatible: MPEG4-AVC / H.264, MP4: MPEG-4 AVC / H.264; Still image: JPEG (DCF Ver.2.0 compatible, Exif Ver.2.3 compatible, MPF Baseline compatible)

Аудио система: Monaural Speaker

Вграден микрофон: Built-in Zoom Microphone

Аудио портове: Stereo minijack

USB порт: Multi/Micro USB

HDMI порт: HDMI micro

S-Video порт: -

Компонентен порт: Composite Video Out (AV CABLE (sold separately))

Гнездо за аксесоари: Multi Interface Shoe

Безжичен контролер за дистанционно управление: Integrated into Multi/Micro USB Terminal

Вградена видеолампа: -

Вградена светкавица: Pre-flash TTL

Easy Web Upload: Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band), NFC forum Type 3 Tag compatible

Батерия, тип: LITHIUM with AccuPower Meter System (V Series), Consumption: 4K: 5.1W

Цвят: Black

Размери (Ш, Д, В), mm: 73 x 80.5 x 142.5 mm (Approx. 73 x 80.5 x 173mm (NP-FV70A) (including supplied battery))

Тегло, g: Approx. 560g (NP-FV50A), Approx. 600g (NP-FV70A) (supplied battery), Approx. 660g (NP-FV100A)

Комплектация: Rechargeable Battery Pack (NP-FV70A), AC Adaptor, Power Cord, Operating Guide, HDMI (micro) Cable, micro USB Cable

Цена : 816.44&nbsp;EUR с ДДС



*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 01 май, 2026*