

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK MB Desktop B860M Pro Rs Wi-fi, S.1851, 4x DDR5, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x Blazing M.2, 2x Hyper M.2, 4x SATA3, 2x USB-C, 8x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 2.5GB Lan, 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, ATX



Модел : B860M PRO RS WIFI

ASROCK MB Desktop B860M Pro Rs Wi-fi, S.1851, 4x DDR5, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x Blazing M.2, 2x Hyper M.2, 4x SATA3, 2x USB-C, 8x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 2.5GB Lan, 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, ATX

ASROCK MB Desktop B860M Pro Rs Wi-fi, S.1851, 4x DDR5, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x Blazing M.2, 2x Hyper M.2, 4x SATA3, 2x USB-C, 8x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 2.5GB Lan, 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, ATX

на дънната платка: Intel B860

Процесор: Intel Core Ultra Processors

Цокъл на процесора: Socket 1851

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 8666 MT/s

Максимално количество на инсталирана памет: 256 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана

XMP 3.0

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

SATA III-600 (4)

Wi-Fi Controller:

1 x M.2 (Key E)

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Intel Xe LPG Graphics

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд  
Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio  
Nahimic Audio  
LAN интегриран: Да  
Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG  
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax  
IEEE 802.11ax  
Bluetooth: Bluetooth 5.3  
Поддържани протоколи за обмен на данни: 2.5 Gbps  
PCI Express 5.0 x16: 1  
PCI Express 4.0 x4: 1  
USB 3.2 Gen 2 x2: 1 (USB 3.2 (type C))  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
DisplayPort: 1  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
Antenna: 2  
USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари: Антена  
Ръководство за употреба  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 244 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Дълбочина на пакета (мм): 244 мм  
Широчина на пакет (мм): 244 мм  
Височина на пакет (мм): 75 мм  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.8 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.6 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 8 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.6 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.6 кг  
Пакети в кашон: 10  
Тип пакет: С опаковка  
EAN код: 4711581490284  
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 186.34&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 15 юни, 2026*

May 7, 2026, 6:03 am