

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor LED Dell U3225QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9, 120Hz, IPS, Flicker, 450 cd/m<sup>2</sup>, 3000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C, Thunderbolt Hub, RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel



Модел : U3225QE-14

Monitor LED Dell U3225QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9, 120Hz, IPS, Flicker, 450 cd/m<sup>2</sup>, 3000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C, Thunderbolt Hub, RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel

Monitor LED Dell U3225QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9, 120Hz, IPS, Flicker, 450 cd/m<sup>2</sup>, 3000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C, Thunderbolt Hub, RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel

Тип на екрана: LCD

Вид матрица: IPS

Дължина на диагонала на екрана: 32"

Големина на използваната част от екрана: 31.5"

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1816 мм

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 120 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 275 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 120 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ергономични функции: Наклон, Регулиране на височината, Въртене около оста, Завъртане

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), HDCP Ready, Ambient Light Sensor, UHD, Normal Response

Time: 8 ms, DisplayHDR 600, Eye Saver Mode, Narrow Bezel

Цветова гама: Rec. 709 100%, sRGB 100%, DCI-P3 99%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),

Picture-in-Picture (PIP)

DisplayPort: 1

DisplayPort Out: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

Thunderbolt 4: 2 (USB Type C)  
USB 3.2 Gen 2: 3 (USB 3.2 (type C)); 5 (USB 3.2 (type A))  
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)  
LAN: 1 (RJ-45)  
Тип захранване: Захранващ модул  
Разположение на захранването: Вътрешен  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 30.5 W  
Максимална консумирана енергия: 335 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.5 W  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Cable Lock Slot, Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100x100mm  
Съвместими стандарти за монитор: VESA FDMI, Energy Star 8.0  
Максимална температура на околната среда: 40 °C  
Минимална температура на околната среда: 0 °C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C  
Мин. неработна околна температура: -20 °C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Дълбочина: 57.5 мм  
Височина: 410.34 мм  
Ширина: 713.2 мм  
Номинално тегло: 6.52 кг  
Дълбочина: 215 мм  
Височина: 618.94 мм  
Ширина: 713.2 мм  
Тегло: 9.34 кг  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day  
Дълбочина на пакета (мм): 120 мм  
Широчина на пакет (мм): 30 мм  
Височина на пакет (мм): 70 мм  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 7 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 7 кг  
Пакети в кашон: 1



Тип пакет: Box  
EAN код: 5397184923399  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1186.80&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 07 юли, 2026*

May 7, 2026, 4:20 am