

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK B650M-H M.2PLUS AM5 Socket, 2x DDR5 5200 Dual Channel RAM, PCIe 4.0 x16, 3.0 x16, 3x M.2 socket, 4x SATA 6GB, 12x USB, 7.1 Audio, 2.5GB LAN, mATX



Модел : B650M-H/M.2 PLUS

ASROCK B650M-H M.2PLUS AM5 Socket, 2x DDR5 5200 Dual Channel RAM, PCIe 4.0 x16, 3.0 x16, 3x M.2 socket, 4x SATA 6GB, 12x USB, 7.1 Audio, 2.5GB LAN, mATX

ASROCK B650M-H M.2PLUS AM5 Socket, 2x DDR5 5200 Dual Channel RAM, PCIe 4.0 x16, 3.0 x16, 3x M.2 socket, 4x SATA 6GB, 12x USB, 7.1 Audio, 2.5GB LAN, mATX  
Чипсет на дънната платка: AMD B650

Процесор: AMD Ryzen 7000 Series

Цокъл на процесора: Socket AM5

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 6400MHz(PC5-51200)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана

XMP

AMD EXPO

Support: Wi-Fi Controller:

1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10

SATA III-600 (4)

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10

PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10

PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2)

Вграден видео контролер: Да

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

Nahimic Audio  
LAN интегриран: Да  
Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H  
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet  
PCI Express 4.0 x16: 1  
PCI Express 4.0 x1: 2  
Antenna: 2  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
DisplayPort: 1  
USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)); 3 (USB 3.2 (type A))  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: UEFI  
256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support  
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contact  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10 64-bit  
Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield  
Упътване за употреба  
Screws  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 226 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Дълбочина на пакета (мм): 275 мм  
Широчина на пакет (мм): 260 мм  
Височина на пакет (мм): 60 мм  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.005 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.605 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10.05 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.8 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг  
Пакети в кашон: 10  
Тип пакет: С опаковка  
EAN код: 4710483943768  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 119.34&nbsp;EUR с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 31 юли, 2026

May 7, 2026, 2:36 am