КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Настолни компютри

Dell Pro Tower (QCT1250), Intel Core i3-14100(4C, 8T, 12MB, up to 4.7GHz), 8GB(1x8GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Integrated Graphics, 8x DVD+/-RW, BG KBD+Mouse, Ubuntu, 3Y ProSupport



Модел : BTO002_QCT1250_EMEA_UBU-14
Dell Pro Tower (QCT1250), Intel Core i3-14100(4C, 8T, 12MB, up to 4.7GHz), 8GB(1x8GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Integrated Graphics, 8x DVD+/-RW, BG KBD+Mouse, Ubuntu, 3Y ProSupport
Dell Pro Tower (QCT1250), Intel Core i3-14100(4C, 8T, 12MB, up to 4.7GHz), 8GB(1x8GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Integrated Graphics, 8x DVD+/-RW, BG KBD+Mouse, Ubuntu, 3Y ProSupport
Серия: Pro
Модел: Pro Tower
Тип система: Персонален компютър
Форм фактор на системата: Tower
Включени аксесоари: Ръководство за бързо стартиране
Процесор: Intel Core i3-14100 Processor
Брой ядра на CPU: 4
Threads Quantity: 8
Цокъл на процесора: Socket 1700
Брой инсталирани процесори: 1
Макс. брой инсталирани процесори: 1
Размер на L2 кеша: 5 MB
CPU Cache Size: 12 MB
Чипсет на дънната платка: Intel Q670
Брой поддържани дънни платки: 1
Performance-cores Quantity: 4
Efficient-cores Quantity: 0
Тип паметта: DDR5 SDRAM
Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin
Количество инсталирана системна памет: 8 GB
Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB
Общ брой слотове за памет: 2
Характеристики на паметта: Небуферирана
Support: Wi-Fi Controller:M.2
Вграден: Storage Controller:M.2Storage Controller:SATA III-600 (2)
SSD: 512 GB, M.2 Form Factor
Тип дисково устройство: DVD±RW
Разположение на устройството: Вътрешен
Видео контролер - форм фактор: Вграден
Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics 730

Тип видео памет: Споделена видео памет
Аудио контролер - форм фактор: Вграден
Аудио чипсет: Realtek ALC3204
Тип аудио изход: Стерео
Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio
Тип входни устройства: Мишка
Локализация на клавиатурата: Български
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
Чипсет на мрежова карта: Intel i219LM
LAN: Gigabit Ethernet
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства: 1
M.2 Slot Quantity: 1
PCI Express x16: 1
PCI Express x1: 2
LAN: 1 (RJ-45)
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)), 3 (USB 3.2 (type A))
Порт за слушалки: 1 (3.5 мм мини жак)
DisplayPort: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
Име на операционна система: Linux Ubuntu
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Plug-in-module
Напрежение на входа: AC 90-264 V
Честота на входа: 47/63 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Видове монтаж: Десктоп
Включени аксесоари: Ръководство за бързо стартиране
Максимална температура на околната среда: 35 °C
Минимална температура на околната среда: 10 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %
Макс. околна температура в изключен режим: 65 °C
Мин. неработна околна температура: -40 °C
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 95 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Макс. надморска височина за съхранение: 10668 m
Височина: 324.3 мм
Дълбочина: 293 мм
Ширина: 154 мм
Номинално тегло: 4.34 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.

November 5, 2020, 3:02 am

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: ProSupport
Дълбочина на пакета (мм): 632 мм
Широчина на пакет (мм): 494 мм
Височина на пакет (мм): 525 мм
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 5 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5.1 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 4 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 907.44 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 08 януари, 2026

November 5, 2025, 8:02 am