

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Z890 Pro-A ATX LGA1851 DDR5



Модел : Z890 PRO-A

ASROCK Z890 Pro-A ATX LGA1851 DDR5

ASROCK Z890 Pro-A ATX LGA1851 DDR5 Чипсет на дънната платка: Intel Z890

Процесор: Intel Core Ultra Processors (Series 2)

Цокъл на процесора: Socket 1851

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel Hybrid Technology

Intel Thermal Velocity Boost

Intel Adaptive Boost Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 9066 MT/s

Максимално количество на инсталирана памет: 256 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана

Dual Rank

Single Rank

XMP 3.0

Support: Wi-Fi Controller:

1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

PCIe 4.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

SATA III-600 (4)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да
Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG
Поддържани протоколи за обмен на данни: 2.5 Gbps
PCI Express 5.0 x16: 1
PCI Express 4.0 x4: 2
PCI Express 4.0 x1: 1
Antenna: 2
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
DisplayPort: 1
Thunderbolt/USB 4: 1 (USB Type C)
USB 3.2 Gen 2 x2: 1 (USB 3.2 (type C))
USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A))
BIOS характеристики: 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Тип захранващ конектор: 24+8+8 pin
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: I/O Shield
Screw
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Форм фактор: ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Дълбочина на пакета (мм): 346 мм
Широчина на пакет (мм): 281 мм
Височина на пакет (мм): 75 мм
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.695 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.985 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 8.475 кг
Пакети в кашон: 5
Тип пакет: С опаковка
EAN код: 4710483947537
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 265.90 EUR с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 26 януари, 2026

May 6, 2026, 1:34 am