

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

Dahua IP camera 4MP Bullet, Day&Night, 1/3" CMOS, 2688×1520 Effective Pixels, 20fps@1520P, Focal Length 2.8mm, 104°, IR Distance up to 30m, 0.08Lux/F2.0 Colour, 0Lux/F2.0 IR on, IP67 outdoor installation, PoE, 5.5W



Модел : IPC-HFW1431S-0280B-S4

Dahua IP camera 4MP Bullet, Day&Night, 1/3" CMOS, 2688×1520 Effective Pixels, 20fps@1520P, Focal Length 2.8mm, 104°, IR Distance up to 30m, 0.08Lux/F2.0 Colour, 0Lux/F2.0 IR on, IP67 outdoor installation, PoE, 5.5W

Dahua IP camera 4MP Bullet, Day&Night, 1/3" CMOS, 2688×1520 Effective Pixels, 20fps@1520P, Focal Length 2.8mm, 104°, IR Distance up to 30m, 0.08Lux/F2.0 Colour, 0Lux/F2.0 IR on, IP67 outdoor installation, PoE, 5.5W

камера: IP Camera

Резолюция на сензора: 4 Mpixel

Focus Range: 2.8мм ~ 3.6мм

Цифрово приближение: 16 x

Тип на матрицата: 1/3in CMOS

Макс. видео резолюция: 2688x1520

Максимална скорост на хващане на кадрите: 30 fps

Интерфейс: Ethernet

Хоризонтален ъгъл на гледане: 104°

Vertical Viewing Angle: 57°

Характеристики на интернет камера: 20 User Accounts

Night Vision

Tilt

Infrared LEDs on lens

Pan

Motion detection

Фиксиран фокус

Tamper

Supported Protocol ONVIF

Scene Change Detection

WDR

3D DNR

IP Conflict

Network Disconnection

HLC

BLC

Поддържани формат: M-JPEG

H.264

H.265

Степен на защита: IP67

LAN: 1 (RJ-45)

Поддържани протоколи за обмен на данни: Fast Ethernet/Ethernet

Поддържан LAN протокол: ICMP

IPv4

PPPoE

UDP

NFS

FTP

HTTP

IPv6

ARP

DHCP

RTSP

RTP

RTCP

SMTP

NTP

DNS

UPnP

DDNS

QoS

IGMP

Bonjour

SFTP

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE 802.3af

IEEE 802.1x

Външен цвят: Бял

Видове монтаж: Wallmount

Максимална температура на околната среда: 60 °C

Минимална температура на околната среда: -30 °C

Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C

Мин. неработна околна температура: -30 °C

Тип захранване: Power over Ethernet/Power Adapter

Разположение на захранването: Външно

Максимална консумирана енергия: 5.5 W

Напрежение на входа: DC 12 V

Дълбочина: 164.7 мм

Височина: 70 мм

Ширина: 70 мм

Номинално тегло: 0.38 кг

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 24 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.44 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0.38 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.44 кг



Retail Packaging Net Weight Carton: 0.38 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.38 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: С опаковка

Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 139.34 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026