

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Alienware AW3225QF Gaming Monitor, 32"(31.6") QD OLED UHD 3840x2160 240Hz AR, 1000 cd/m2 (HDR peak), 1m:1, 0.03ms, 178/178, 1xDP 1.4, 2xHDMI 2.1, 1xUSB Type-B up, 2xUSB Type-A down, 1xUSB Type-C down, NVIDIA G-SYNC, Height, Tilt, Swivel, Pivot



Модел : AW3225QF-14

Dell Alienware AW3225QF Gaming Monitor, 32"(31.6") QD OLED UHD 3840x2160 240Hz AR, 1000 cd/m2 (HDR peak), 1m:1, 0.03ms, 178/178, 1xDP 1.4, 2xHDMI 2.1, 1xUSB Type-B up, 2xUSB Type-A down, 1xUSB Type-C down, NVIDIA G-SYNC, Height, Tilt, Swivel, Pivot
Dell Alienware AW3225QF Gaming Monitor, 32"(31.6") QD OLED UHD 3840x2160 240Hz AR, 1000 cd/m2 (HDR peak), 1m:1, 0.03ms, 178/178, 1xDP 1.4, 2xHDMI 2.1, 1xUSB Type-B up, 2xUSB Type-A down, 1xUSB Type-C down, NVIDIA G-SYNC, Height, Tilt, Swivel, Pivot

Тип на екрана:

LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Вид матрица: OLED

Дължина на диагонала на екрана: 32"

Тип на резбата: Pixel Pitch

Големина на точката: 0.1814 мм

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 240 Hz

Яркост: 1000 cd/m²

Контраст: 1 000 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 0.03 ms

Обработка на екрана: Anti-Reflection

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ергономични функции: Наклон, Регулиране на височината, Завъртане

Характеристики на дисплея: RGB LED, Flicker-free Technology, Curved Technology, UHD, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology

Цветова гама: DCI-P3 99%

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

USB 3.2 Gen 1: 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)); 1 (USB 3.2 (type C))

DisplayPort: 1

EPREL: 1830139

Тип захранване: Захранващ модул

Максимален ток на входа: 2 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 42.5 W
Максимална консумирана енергия: 190 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.5 W
Energy Label: G
Включени кабели: Захранващ кабел
Включени аксесоари: Ръководство за употреба
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA
FDMI, RoHS
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 106.44 мм
Височина: 421.92 мм
Ширина: 715.56 мм
Номинално тегло: 6 кг
Дълбочина: 305.72 мм
Височина: 582.77 мм
Ширина: 715.56 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 7 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 7 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1261.67 EUR с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026