МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED U2724DE Ultrasharp, 27", QHD 2560x1440, 16:9 120Hz, IPS AG, 350 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, ThunderboltTM 4, USB-Type C, USB- Type A, Audio line out, Height, Tilt adjustable, Swivel, Pivot, 3Y



Модел : U2724DE-14
Dell Monitor LED U2724DE Ultrasharp, 27", QHD 2560x1440, 16:9 120Hz, IPS AG, 350 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, ThunderboltTM 4, USB-Type C, USB- Type A, Audio line out, Height, Tilt adjustable, Swivel, Pivot, 3Y
Dell Monitor LED U2724DE Ultrasharp, 27", QHD 2560x1440, 16:9 120Hz, IPS AG, 350 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, ThunderboltTM 4, USB-Type C, USB- Type A, Audio line out, Height, Tilt adjustable, Swivel, Pivot, 3YТип на екрана: LCD
Технология на дисплея: Активна TFT матрица
Дължина на диагонала на екрана: 27"
Големина на използваната част от екрана: 27"
Вид матрица: IPS
Тип на резбата: Dot Pitch
Големина на точката: 0.2331 мм
Поддържани цветове: 1.07B
Максимална резолюция: 2560x1440
Максимална скорост на видео-опресняване: 120 Hz
Яркост: 350 cd/m^2
Контраст: 2 000 : 1
Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °
Макс. вертикален ъгъл: 178 °
Време за реакция: 5 ms
Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H
Изображение - съотношение на размерите: 16:9
Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel
Характеристики на дисплея: HDCP Ready
UltraSharp
Edge LED
Flicker-free Technology
QHD
Low Blue Light
Normal Response Time: 8 ms
Daisy Chain Compatible
Gamut: DCI-P3 98%, sRGB 100%
Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP)
HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
Thunderbolt 4: 2 (USB Type-C)
USB 3.2 Gen 2: 2 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Максимален ток на входа: 1.6 A
Консумирана енергия при работа: 24.4 W
Вградени устройства: Light Sensor
KVM Switch
Включени кабели: Захранващ кабел
Включени аксесоари: Ръководство за употреба
Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star
VESA FDMI
TCO
RoHS
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Mercury-Free
PVC free
Arsenic-Free Display Glass
BFR Free
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 50.12 мм
Височина: 352.51 мм
Ширина: 612.24 мм
Номинално тегло: 5.23 кг
Дълбочина: 192.28 мм
Височина: 385.58 мм
Ширина: 612.24 мм
Тегло: 7.37 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.

November 7 2020 1:20 an

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 8 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 8 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 646.80 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026

November 7, 2026, 1:20 am