КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

PowerEdge T140,Intel Xeon E-2124 3.3GHz 8M cache 4C/4T,3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD and Software Raid,8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM,iDrac9 Bas.,1TB SATA 6Gbps 3.5"Cabled HDD,Embedded SATA,DVD+/-RW,TPM 1.2,On-Board LOM,3Y NBD

Модел : PET140CEE01-CFG01SR-14
PowerEdge T140,Intel Xeon E-2124 3.3GHz 8M cache 4C/4T,3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD and Software Raid,8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM,iDrac9 Bas.,1TB SATA 6Gbps 3.5"Cabled HDD,Embedded SATA,DVD+/-RW,TPM 1.2,On-Board LOM,3Y NBD
PowerEdge T140,Intel Xeon E-2124 3.3GHz 8M cache 4C/4T,3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD and Software Raid,8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM,iDrac9 Bas.,1TB SATA 6Gbps 3.5"Cabled HDD,Embedded SATA,DVD+/-RW,TPM 1.2,On-Board LOM,3Y NBDТип система: Server
Форм фактор на системата: Mini Tower
Процесор: Intel Xeon Processor E-2124
Вътрешна тактова честота: 3.3 GHz (up to 4.3 GHz)
Брой ядра на CPU: 4
Threads Quantity: 4
Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec
Цокъл на процесора: Socket 1151
Брой инсталирани процесори: 1
Макс. брой инсталирани процесори: 1
CPU Cache Size: 8 MB
Чипсет на дънната платка: Intel C246
Характеристики: Supports 14 nm Processors
Брой поддържани дънни платки: 1
Тип паметта: DDR4 SDRAM
Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin
Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)
Предлага метод за проверка за грешки: ECC
Количество инсталирана системна памет: 8 GB
Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB
Общ брой слотове за памет: 4
Характеристики на паметта: Небуферирана
Plug-in-card: Remote Management Controller: iDRAC9 Basic

Hard Disk Drive: 1 TB, SATA III-600, 3.5" Form Factor
Тип дисково устройство: DVD±RW
Разположение на устройството: Вътрешен

Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
LAN: Gigabit Ethernet
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства: 4
PCI Express 3.0 x16: 1
PCI Express 3.0 x8: 2
PCI Express 3.0 x1: 1
USB 2.0: 4 (USB Type A)
USB 3.0: 3 (USB Type A)
LAN: 2 (RJ-45)
Сериен: 1 (9-pin DB)
VGA: 1 (15-pin DB)
Management Port: 1 (Micro USB)
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Вътрешен
Напрежение на входа: AC 100-240 V
Честота на входа: 50/60 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Максимално изходно захранване: 365 W
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 35 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Височина: 360 mm
Дълбочина: 454 mm
Ширина: 175 mm
Номинално тегло: 11.84 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1199.50 EUR с ДДС

November 1, 2026, 8:32 am

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026

November 1, 2026, 8:32 a